




Inspiratiemagazine



Sunmaster

Meesters in Zonwering & Rolluiken

Producent en leverancier van zonwering en rolluiken

Overall waar mensen wonen en werken, vind je zonwering en rolluiken van Sunmaster. Onze collectie bestaat uit vier productgroepen: uitvalschermen, screens, knikarmschermen en rolluiken. Kwaliteitsproducten die zorgen voor een aangename temperatuur, privacy creëren en geluid- en lichtwerend zijn. Ze zorgen voor een comfortabel buitenleven én voor een aangenaam binnenklimaat.

Ontwerp en productie in eigen beheer

Ontwerpen, testen en fabriceren van al onze producten doen we in eigen beheer. Uiteraard met sterke, duurzame en betrouwbare materialen. Je kunt er dus op vertrouwen dat jouw zonwering goed werkt en lang meegaat. En mocht er toch iets aan de hand zijn, dan kan je rekenen op de service van de specialist waar je onze zonwering hebt gekocht. Zij hebben namelijk alle kennis van onze producten.

Aandacht voor lifestyle en design

Natuurlijk hebben we ook veel aandacht voor design. We volgen de lifestyletrends en passen deze toe op onze producten. Want zonwering en rolluiken moeten niet alleen goed werken, ze moeten er ook mooi uitzien.


Vind jouw Sunmaster-zonweringsspecialist

Sunmaster is al meer dan 50 jaar een toonaangevende producent van buitenzonwering. Onze Sunmaster-zonweringsspecialisten zijn verspreid door heel Nederland. Zij verzorgen ook de vakkundige installatie en de eventuele service. Sunmaster geeft 5 jaar fabrieksgarantie op de onderdelen.

Inhoudsopgave

Screens	4
Knikarmschermen	8
SunBasic	10
SunEye	12
SunCar	14
Rolluiken	16
RollBasic	18
Uitvalschermen	20
SunCube	22
Algemeen	24
Bediening	24
Partner in projecten	26





Screens

zonwerend met vrij zicht

Screens, één van de meest efficiënte oplossingen om de zon te weren. Een screen is een veelzijdig product; het houdt zon en warmte tegen zonder het uitzicht te belemmeren. Screens filteren eveneens UV-straling en beschermen daarmee elke ruimte in huis tegen

warmte en verkleuringen door UV-straling. Het biedt privacy, is goed bestand tegen weer en wind en kan veelzijdig worden toegepast. Wij bieden een brede keuze in typen, bedieningen, kleuren en designs.



Optimale
privacy

**SOLAR
READY**

Screens

Een screen is een verticale zonwering met een glasvezeldoek, dat van boven naar beneden loopt in geleiders. Het doek is kleurvast, schimmelvrij en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren. We maken jouw screen op maat, passend bij jou en bij de uitstraling van jouw huis. Je hebt keuze uit diverse kastvormen, kastmaten en vele kleuren.




ZipScreen

Wil je een extra windvast screen? Ga dan voor een ZipScreen. Het doek van dit screen is voorzien van ritsen, die in een kunststof profiel lopen en zo het doek op zijn plaats houden. Bij de ZipScreen is het doek compleet opgesloten in de zijgeleiders. Het fijne van ZipScreens is dat het mogelijk is deze aan te sturen via zonne-energie. **100% draadloos en een energiebesparende en milieubewuste keuze!**

Verschillende opties


Kies je voor ons gepatenteerde Sunfix®-systeem? Dan vergrendelen we het screen aan de onderzijde met een ingenieus veersysteem. Zo weet je zeker dat je screen extra windvast is, een strak doekoppervlak en een langere levensduur heeft. Bij de aanschaf van een screen valt er veel te kiezen. Onze kleinste screen, de Square 70 is toepasbaar tot een maximale breedte van 240 cm. Ons grootste screen de SunZip Square Max heeft een maximale breedte van 500 cm. We hebben verschillende kastdesigns en afmetingen, screenkappen en geleiders.

Kenmerken



Kwaliteit

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, volledig gesloten systeem.



Design

Sluit uitstekend aan op de eigentijdse woning-uitstraling door onze verschillende kastdesigns



Zekerheid

Dankzij de speciale ritsconstructie is de ZipScreen zeer windvast en biedt alle zekerheid.




Comfort

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy. Van wandchakelaar tot smartphone bediening.



Optioneel: 100% draadloos

ZipScreens op zonne-energie worden automatisch aangestuurd door zonlicht en warmte.



Doekkeuzes

Zeer ruime keuze uit diverse A-merken.



Vele kleuren

Optioneel keuze uit alle RAL kleuren en structuurlakken.



Afmeting

Breedte: max 500 cm
Hoogte: max 500 cm

Kastkleuren


Standaard kastkleuren



Trendkleuren*



Keuze alle RAL-kleuren*



* Trend / RAL-kleuren hebben mogelijk een afwijkende levertijd.

Productdetails



Screen Square
Kastmaten;
70/85/100 mm



Screen Carré
Kastmaten;
85/100 mm




ZipScreen Square
Kastmaten;
85/100/130 mm



ZipScreen Carré
Kastmaten;
85/100 mm



SunZip Design
Kastmaten;
105 mm



Knikarmschermen

comfort op je terras

Dankzij een knikarmscherm geniet je maximaal van je terras buiten. Een elektrisch of handmatig knikarmscherm van Sunmaster brengt schaduw en privacy, met behoud van ruimte en bewegingsvrijheid. Sunmaster heeft vele typen, bedieningen,

schermkleuren en doekdessins waar je uit kunt kiezen. We maken en monteren het elektrisch of handmatig te bedienen knikarmscherm helemaal naar jouw wens.



Geniet
van
schaduw



SunBasic compact en strak op de gevel

Op zoek naar comfort op je terras? Kijk eens naar de mogelijkheden van de SunBasic knikarmschermen. Met een knikarmscherm boven je terras zit je aangenaam buiten zonder dat de zon je hindert. Dankzij de horizontaal uitklappende knikarmen geniet je van de schaduw en van een vrij uitzicht. Je kunt kiezen uit twee varianten:

- SunBasic
- SunBasic Cassette

Ga je voor een SunBasic, dan kies je voor kwaliteit, een goede prijs en een rank design. Je creëert niet alleen schaduw, maar ook een aangename sfeer. Of je er nu alleen zit met een goed boek of tijdens een gezellig etentje met

vrienden, de SunBasic biedt optimaal comfort. De SunBasic is leverbaar in de standaardkleuren RAL 9001 of RAL 7016 structuur en je hebt keuze uit een ruime doekcollectie. Wanneer je kiest voor een SunBasic Cassette, krijg je een knikarmscherm met een gesloten cassette. Wil je nog meer gemak, dan behoort elektrische bediening tot de mogelijkheden.

Kwaliteit van Sunmaster

Onze SunBasic knikarmschermen zijn uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, met robuuste armen en met het beste doek. De knikarmschermen van Sunmaster zijn weerbestendig en vrijwel onderhoudsvrij. Is het knikarmscherm eenmaal gemonteerd, dan heb je er geen omkijken meer naar. Wij zijn trots op onze voordelige instapper.

Kenmerken



Kwaliteit

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium met keuze tot volledig gesloten systeem.



Design

Mooi rank ontwerp wat aan elke gevel uitstekend staat.



Zekerheid

De betrouwbare knikarmen zijn de drijvende kracht achter dit knikarmscherm.




Het beste

Sunmaster stikt al haar doeken met UV-bestendige Tenara®-garen.

Powered by
somfy.

Comfort

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy. Van wandschakelaar tot smartphone bediening.



Doekkeuzes

Bij maatwerk kan er gekozen worden uit vele dessins.



Afmeting

Breedte: 277 cm – 550 cm
Uitval: 250 – 300 cm

Kleuren

Standaardkleuren



RAL 9001

RAL 7016
structuur

Productdetails





SunEye oneindige mogelijkheden

Wil jij de topper van Sunmaster? Dan kies je voor het design, de kwaliteit van de toegepaste materialen en de doordachte techniek van de SunEye. Het bestverkochte knikarmscherm van Sunmaster. In stijl genieten van het buitenleven met een maatwerkscherm, dat je naar wens kunt samenstellen. Je kunt kiezen uit twee varianten:

- SunEye
- SunEye XL

Dit scherm wordt, net als onze andere zonwering, met uiterste zorg gemaakt met duurzame materialen. Het doek van het SunEye knikarmscherm wordt opgeborgen in een afgesloten cassette.

SunEye, op en top maatwerk

Kies je voor het SunEye knikarmscherm, dan kies je voor op en top maatwerk. Dit scherm is verkrijgbaar in populaire kleuren zoals RAL 9010, RAL, 9001, RAL 7016 structuur, TNA blank geanodiseerd of DB 703 structuur of als je je cassette een exclusievere look wilt meegeven uit alle RAL-kleuren en structuurlakken.

Als het echt exclusief moet zijn

Waar standaard design stopt, gaat Sunmaster verder. Het beste wordt nog mooier, door de toepassing van zeer fraaie structuurlakken en spraakmakende doekdessins.

SunEye XL

De SunEye XL is leverbaar tot maximaal 745 cm breedte gecombineerd met een maximale uitval van 350 cm.

Kenmerken



Kwaliteit

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, volledig gesloten systeem.



Design

Fraai gevormde cassette en voorlijst voorzien van luxe afwerking met aluminium afdekkappen.



Zekerheid

De hypermoderne atlas knikarmen zijn van zeer hoge kwaliteit en bieden alle zekerheid.



Het beste

Sunmaster stikt al haar doeken met UV-bestendige Tenara®-garen.

Powered by
somfy


Comfort

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy. Van wandschakelaar tot smartphone bediening.



Vele kleuren

Optioneel keuze uit alle RAL-kleuren en structuurlakken.



Doekkeuzes

Zeer rijke keuze uit vele A-merken en haar doekdessins.




Afmeting


Breedte: 169 cm – 745 cm
Uitval: 150 – 350 cm

Kleuren


Standaardkleuren



Trendkleuren*



Keuze kast alle RAL-kleuren*



* Trend / RAL-kleuren hebben mogelijk een afwijkende levertijd.

Productdetails





SunCar robuuste kwaliteit

Hoogwaardige materialen en een mooie en luxe uitstraling. Dat kenmerkt het knikarmscherm SunCar. Het mooie is dat je er geen tot weinig omkijken naar hebt. Een SunCar knikarmscherm biedt schaduw en houdt de temperatuur aangenaam. Je vindt er alle pluspunten van een knikarmzonwering in terug. Van snelle bediening tot weinig onderhoud. Het resultaat is een zonwering die niet zomaar wat zon weert, maar bijdraagt aan zorgeloos genieten.

Dit scherm is gemaakt van aluminium profielen en roestvrijstalen bevestigingsmaterialen, het kwaliteitsdoek is gestikt met UV-bestendig Tenara®-garen. Het doek wordt opgeborgen in een afgesloten cassette. Daardoor blijft het binnenwerk beschermd.

Bediening

Standaard uitgerust met elektrische bediening met draaischakelaar. En je kan de bediening naar wens nog verder uitbreiden met de bedieningsoplossingen van Somfy.

Kleuren

Kies uit de 4 meest favoriete kleuren: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7016 structuur en TNA blank geanodiseerd (zilvergrijs). Natuurlijk kan je ook kiezen uit een van de vele overige RAL-kleuren.

Oneindige doekdessins

Het doek is van eersteklas kwaliteit, geweven uit 100% polyacryl- of polyester-garen en verkrijgbaar in meer dan 300 verschillende dessins. Het doek is altijd geconfectioneerd in banen van circa 120 cm.

Kenmerken



Kwaliteit

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium met keuze tot volledig gesloten systeem.




Design

Mooi rank ontwerp wat aan elke gevel uitstekend staat.



Zekerheid

De betrouwbare knikarmen zijn de drijvende kracht achter dit knikarmscherm.



Het beste

Sunmaster stikt al haar doeken met het UV-bestendige Tenara®-garen.



Comfort

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy. Van wandschakelaar tot smartphone bediening.



Vele kleuren

Optioneel keuze uit alle RAL-kleuren en structuurlakken.



Doekkeuzes

Zeer rijke keuze uit vele A-merken en haar doekdessins.




Afmeting


Breedte: 169 cm – 600 cm
Uitval: 150 – 300 cm

Kleuren


Standaardkleuren



Trendkleuren*




Keuze kast alle RAL-kleuren*



* Trend / RAL-kleuren hebben mogelijk een afwijkende levertijd.

Productdetails






Rolluiken

veelzijdige bescherming

Wil je met één druk op de knop veiligheid en geborgenheid in huis? Zoek je een oplossing voor zonwering, warmte-isolatie, verduistering, inbraak-beveiliging, insectenwering én geluidsisolatie? Kies dan voor een rolluik van Sunmaster. Dat is de

enige zonwering die dit allemaal voor elkaar krijgt. Kwaliteit? Jazeker. Een Sunmaster-rolluik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een zeer lange levensduur.



**Veilig
en
geborgen**

**SOLAR
READY**

Rolluiken

Je hebt keuze uit twee varianten. Welk rolluik je ook neemt, het is altijd multifunctioneel. Je bepaalt zelf de uitstraling van jouw rolluik. Kies je een vierkante omkasting met afgeschuinde kant of wordt het een ronde variant? En welke kleur past het beste bij jouw woning of kantoor?

- RollBasic
- RollBasic XS

RollBasic (XS)

De RollBasic is een kwalitatief rolluik met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De RollBasic is robuust, onderhoudsvrij en duurzaam. Het rolluik ziet er decoratief en elegant uit. Als de rolluikkast 'extra small' moet zijn, kies dan voor de RollBasic XS.

Bediening van jouw rolluiken

Hoe bedien je jouw rolluiken graag? Dat kan op allerlei manieren: van handmatig tot volledig elektrisch. Kies je voor elektrisch, dan plaatsen we een Somfy-motor in jouw rolluik. Wil je jouw rolluiken ook kunnen bedienen als je niet thuis bent? Met de Tahoma Switch bedien je jouw rolluiken met smartphone of tablet.

Ga je voor 100% draadloos?

Neem dan onze RollBasic (XS) met aansturing via zonne-energie. Een energiebesparende en milieubewuste keuze!

Kenmerken



Kwaliteit

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, volledig gesloten systeem.



Design

Strak ontwerp met luxe afwerking.



Zekerheid

Rolluiken bieden veiligheid en geborgenheid.



Geruisloos

Soepele werking met geïntegreerde borstel of rubbers in zijgeleider.



Comfort

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy. Van wandschakelaar tot smartphone bediening.



Optioneel: 100% draadloos

Rolluiken op zonne-energie worden automatisch aangestuurd door zonlicht en warmte.



Design onderlijst

De onderlijst verdwijnt netjes in de kast. Gebruik je het rolluik niet, heb je maximaal doorzicht.



Onbepaalde kleurcombinaties

Vele kast- en lamelkleuren beschikbaar voor de RollBasic (XS).



Combineren

Maak de mooiste kleurcombinatie of stem bewust af op jouw woning.




Afmeting

Breedte: 57 cm – 400 cm
Hoogte: max 350 cm

Kastkleuren


Standaardkast- en lamelkleuren



Trendkast- en lamelkleuren*



Keuze alle RAL-kleuren**



* Trend / RAL-kleuren hebben mogelijk een afwijkende levertijd.

** Lamelkleur zie voorraad of trend.

Productdetails & Kastvormen



RollBasic (XS)
Kastmaten;
125/138/150/165/180/205 mm




RollBasic Solar
Kastmaten;
138/150/165/205 mm



Rond



Vierkant afschuind



Uitvalschermen

fuctioneel en karakteristiek

Met een uitbundig zonnetje kan het zomaar flink warm worden. Ook in huis. Een zonnescrm weert hitte en fel licht uit de woonkamer of slaapkamer. De kamertemperatuur blijft lekker aangenaam. Het diffuse licht van het schermdoek brengt sfeer in

de kamer. Een uitvalscherf van Sunmaster is een sieraad voor je huis. Je hebt keuze uit heel veel maten en kleuren en technieken. Je vindt in onze collectie dus altijd het scherm van jouw smaak.



**Luxe
en
gemak**



SunCube eigentijds design

Wanneer de zon flink schijnt, zorgt het uitvalscherf ervoor dat de temperatuur binnen aangenaam blijft. Kies je voor uitvalarmen die iets doorval hebben, dan wordt ook een laagstaande zon geweerd. Kortom; uitvalscherfmen zijn een ware verrijking voor je woning en jouw comfort. Dankzij onze windvaste armen zijn ze ook betrouwbaar als het weer plotseling omslaat. Je hebt de keuze uit verschillende varianten:

- SunCube
- SunCube XL

Onze SunCube is de meest toegepaste versie van onze uitvalscherfmen. De SunCube is verkrijgbaar tot 450 cm breedte. Om het geheel af te stemmen op eigen wensen en woning, bieden wij keuze uit 4 standaardkleuren: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7016 structuur en TNA blank

geanodiseerd of optioneel alle RAL-kleuren en structuurlakken. En oneindig veel keuze in doekdessins uit diverse A-merk collecties.

Extra comfort en gemak?

Kies voor elektrische bediening met een draaischakelaar of nog luxer, een afstandsbediende motor met een ruime keuze aan besturingsmogelijkheden. Wil je jouw zonwering kunnen bedienen als je niet thuis bent? Met de Tahoma Switch is zelfs bediening via jouw smartphone of tablet mogelijk.

Wil je een extra breed scherm?

Kies dan voor de SunCube XL. Deze is verkrijgbaar tot een breedte van 600 cm. Speciaal voor de projectenmarkt hebben we het uitvalscherf SunProject. Dit uitvalscherf onderscheidt zich door zijn kleine afmeting.

Kenmerken



Kwaliteit

Uitgevoerd in hoogwaardig aluminium, volledig gesloten systeem.



Design

Karakteristiek ontwerp voorzien van luxe afwerking met aluminium afdekkappen.



Zekerheid

De windvaste aluminium armen zijn van zeer hoge kwaliteit en bieden alle zekerheid.



Het beste

Sunmaster stikt al haar doeken met UV-bestendige Tenara garen.



Comfort

Extra comfort met bedieningsoplossingen van Somfy. Van wandschakelaar tot smartphone bediening.



Vele kleuren

Optioneel keuze uit alle RAL-kleuren en structuurlakken.



Doekkeuzes

Zeer rijke keuze uit vele A-merken en haar doekdessins.




Afmeting


Breedte: 80 cm – 600 cm
Uitval: 95 – 150 cm (200 cm met glijarm)

Kleuren


Standaardkleuren



Trendkleuren*



Keuze alle RAL-kleuren*



* Trend / RAL-kleuren hebben mogelijk een afwijkende levertijd.

Productdetails




SunCube (XL)
Kastmaten;
130/150 mm



SunProject
Kastmaat;
100 mm





Bediening

hoe regisseer jij je comfort?

Volop keuze in de bediening van je zonneschermen en rolluiken! Kies je voor elektrisch, dan plaatsen wij een Somfy motor, kies je voor een solar oplossing, dan een Brel motor met geïntegreerde accu en zonnepaneel.

Elektrische bediening: vast of draadloos

Houd je van comfort en gemak? Kies dan voor elektrische bediening met een draaischakelaar. Nog luxer: een afstandsbediende motor met een keuze aan besturingen.

Volledig automatisch via klimaatsensoren

Lijkt het je handig als jouw zonwering automatisch reageert op weersveranderingen? Sluit hiervoor als extra accessoire een zon- en windmeter van Somfy aan; bedraad of draadloos. Bij zonlichtmeting gaat de zonwering automatisch uit. En bij toenemende wind gaat de zonwering tijdig in. Je hebt er geen omkijken naar.

Bediening op afstand met je smartphone of tablet

Je zonwering op afstand bedienen met smartphone of tablet? Dit kan met de Somfy TaHoma® switch. Thuis, onderweg of op vakantie. Je kan hierop nog veel meer aansluiten, zoals bewegingsmelders, waterlekkagemelders en stroomuitvalmelders.

Solar-aansturing

Kies je voor een rolluik of een ZipScreen? Deze zonwering kun je zelfs aansturen via zonne-energie. Dat werkt 100% draadloos. Het is een energiebesparende en milieubewuste keuze en er hoeft niet naar binnen geboord te worden voor stroom.



Situo io Pure II (lokale bediening)

- io 1- of 5-Kanaals afstandsbediening
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Indicator lage batterijspanning
- Wordt geleverd met muursteun




Somfy Eolis Wirefree io (2-weg)

- Autonome windsensor voor alle gevelzonweringen
- Gevoeligheid van de windsensor is middels de Somfy app eenvoudig aan te passen




Somfy TaHoma® switch

- Smart Home apparaten centraal bedienen
- Op 3 manieren te bedienen, app, stem of via Smart Control
- Compatibel met bijna 300 soorten huishoudelijke producten



Smoove Origin io

- Draadloze io wandbediening
- Druktoetsen en indicator lage batterijspanning
- MY toets voor tussenpositie / stop
- Behuizing voor directe wandbevestiging
- Standaard geleverd met wit afdekraam



Sunmaster,

een sterke partner in projecten


In utiliteit- en woningbouwprojecten is Sunmaster een sterke partner. Op het gebied van meedenken/werken in projecten heeft Sunmaster een rijke ervaring.

Denk hierbij aan;

- Maatwerkoplossingen in specifieke bouwsituaties
- Oplossen van logistieke vraagstukken
- Projectconform calculeren volgens gevraagde bestek-eisen
- Verstrekken van berekeningen/DWG tekeningen
- Betrouwbare voorraadpositie ten behoeve van de servicediensten na oplevering

Vanuit Nijkerk hebben wij het gehele ontwerp- en productieproces volledig in handen en zijn hierdoor een constructieve en flexibele partner in de projecten. Sunmaster definieert projecten vanaf 15 zonweringen/rolluiken. Je kunt projectaanvragen sturen aan; projecten@sunmaster.nl

Hiernaast tref je een aantal voorbeeldprojecten welke wij in het verleden samen met onze dealerpartners gerealiseerd hebben.



- Oerdegelijke producten
- 100% eigen productie en atelier
- Smart Home ready



Jouw Sunmaster specialist:

Sunmaster Nederland bv
Patroonstraat 9, 3861 RN Nijkerk
+31 (0) 33-246 31 31
info@sunmaster.nl
www.sunmaster.nl